

9/10

นายณัฐพงษ์ วงษ์นาค
สัตวแพทย์อาวุโส

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-☒ ๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนดแดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-☒ ๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒ ๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-☒ ๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒ ๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-☒ ๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-☒ ๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-☒ ๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซนต์ เป็นค่าอาหาร
-☒ ๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-☒ ๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9/10

นายประกิต เย็นชุม
สัตวแพทย์อาวุโส

แบบทดสอบ หลังการอบรม

- ☒ ๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
- ☒ ๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
- ☒ ๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
- ☒ ๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
- ☒ ๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
- ☒ ๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
- ☒ ๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
- ☒ ๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
- ☒ ๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
- ☒ ๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

๑๐

๑

นายดำรง ชื่นศรีวิโรจน์
สัตวแพทย์อาวุโส

แบบทดสอบ หลังการอบรม


- ☒ ๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอด์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
- ☒ ๒. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
- ☒ ๓. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
- ☒ ๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
- ☒ ๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
- ☒ ๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
- ☒ ๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
- ☒ ๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
- ☒ ๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
- ☒ ๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

8
10

นายศิริวัฒน์ เพิ่มผล
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

แบบทดสอบ หลังการอบรม

- X.....๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
- X.....๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



แบบทดสอบ หลังการอบรม

-☒ ๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-☒ ๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒ ๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอแลนด์นำเข้ามายังเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-☒ ๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒ ๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามายังเลี้ยงในประเทศ
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-☒ ๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-☒ ๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-☒ ๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-☒ ๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-☒ ๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9
To

นายวีระศักดิ์ หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-☒ ๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-☒ ๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒ ๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-☒ ๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒ ๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-☒ ๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-☒ ๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-☒ ๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-☒ ๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-☒ ๑๐. ฟาทะเลาโยจ เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9/10

นายณภดล ไชยวงศา
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอด์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9/10

นายสิน กาญจนพิพัฒน์
สัตวแพทย์อาวุโส

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9
10

นายประภาส นวนิตยวรานนท์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอแลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9/10

นายมนัส วงศ์วรรณ
สัตวแพทย์อาวุโส

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัธหรือค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอแลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัธหรือค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัธหรือค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

8/10

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนดแดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัทละลายใจ เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

8
10

นายประธง อินทา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

8
10

นายอลักษณ์ สุ่มโยง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-~~๑~~. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-~~๘~~. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9
10

นายขวัญชัย หนูขาว
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนดแดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซนต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

8
10

น.ส.นิสลา ศรีทะกุล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลีมัธหรือค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัธหรือค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัธหรือค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟาทะเลาโยจอร์ เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9/10

น.ส.จิตรา จับเทียน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอด์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัทละลายใจ เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

8
10

น.ส.ศศิธร กำปะนาท
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลัมหรือค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอแลนด์นำเข้ามายังเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามายังเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟาลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9/10

นายศราวุฒิ ขวัญเมือง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอด์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. ไก่ไข่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



นายวีรวัฒน์ วงศ์โนทัย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-☒.....๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอด์แลนด์แดง
บาร์พลีมัธหรือค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-☒.....๒. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒.....๓. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-☒.....๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัธหรือค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒.....๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัธหรือค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-☒.....๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-☒.....๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-☒.....๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-☒.....๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-☒.....๑๐. ฟัฟฟาลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

8
10

นายเกรียงไกร วรรณ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไขไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

9/10

นายวรรฉัตร ย้อยรุ่งเรือง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอด์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

๑
๑๐

นายเฉลิมเกียรติ เย็นอุทก
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ หลังการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
✓ บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
✗ ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
✗ ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
✓ แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
✗ ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
✓ (Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
✗ ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
✓
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
✓ การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
✓ ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่