



นายณัฐพงษ์ วงษ์นาค
สัตวแพทย์อาวุโส

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอแลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



นายประกิต เย็นชุ่ม
สัตวแพทย์อาวุโส

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-☒.....๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-☒.....๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒.....๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-☒.....๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒.....๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-☒.....๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-☒.....๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-☒.....๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-☒.....๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-☒.....๑๐. ฟัฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

7/10

นายธารง ชื่นศรีวิโรจน์
สัตวแพทย์อาวุโส

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลัมหรือค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอแลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. ไช้ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

6/10

นายศิริวัฒน์ เพิ่มผล
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนดแดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนดแดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอแลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. ไช้ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟาโทะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

6/10

นายวีระศักดิ์ หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-✓.....๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลัมหรือค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-✓.....๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-✓.....๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-✓.....๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-✓.....๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-✓.....๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-✓.....๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-✗.....๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-✓.....๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-✗.....๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

5
10

นายสง่า บุญศรีทา
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนดแดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัทยาไลโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



นายประภาส นวนิตยวรรณท์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนดแดง
บาร์พลัมหรือค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไขไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟาทะเลลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



นายสิน กาญจนพิพัฒน์
สัตวแพทย์อาวุโส

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลัมหรือค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. ไช้ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

6/10

นายสมมิตร กลัดกลัด
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลิมัทรีค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลิมัทรีค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลิมัทรีค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟเฟิลยาใจ เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

7
10

นายประธง อินทา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอด์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

6/10

นายอาลักษณ์ สุ่มโยง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

6/10

นายขวัญชัย หนูขาว
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนดแดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนดแดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. ไก่"ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัททะเลาใจ เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

6/10

น.ส.จิตรา จัปเทียน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-☒ ๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-☒ ๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒ ๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-☒ ๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-☒ ๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-☒ ๖. ไช้ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-☒ ๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-☒ ๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-☒ ๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-☒ ๑๐. ฟัททะเลาใจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

7/10

น.ส.ศศิธร กำปะนาท
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอด์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอด์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



นายศราวุฒิ ขวัญเมือง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอร์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอร์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอร์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

6/10

นายวิวัฒน์ วงศ์โนทัย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-X.....๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-✓.....๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-✓.....๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-X.....๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-X.....๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-X.....๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-✓.....๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-X.....๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-✓.....๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-✓.....๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



นายเกรียงไกร วรรณ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอต์แลนด์แดง
บาร์พลีมัทร็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอต์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่

6/10

นายวีระฉัตร ย้อยรุ่งเรือง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลัมหรือค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมหรือค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลท (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัฟฟะลายโจร เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่



นายเฉลิมเกียรติเย็นอุทก
เจ้าพนักงานสัตวบาล

แบบทดสอบ ก่อนการอบรม

-๑. พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน มี ๔ พันธุ์ ได้แก่ โรดไอส์แลนด์แดง
บาร์พลัมทรีค็อค ประดู่หางดำ และไก่ลูกผสม
-๒. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปากสีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๓. ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง ถิ่นกำเนิดจากประเทศไอแลนด์นำเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
-๔. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว
แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร
-๕. ไก่พันธุ์บาร์พลัมทรีค็อค มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
ไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๔๙๘
-๖. "ไข่ไก่" เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ในไข่ไก่ ๑ ฟอง มีสารอาหารคือ ทั้งอัลบูมิน
(Albumin) โคลีน (Choline) และ โฟเลต (Folate)
-๗. ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้าน ค่าพันธุ์ไก่
-๘. ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑๐ - ๒๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร
-๙. การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วน of ค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดย
การประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาถูกตามฤดูกาล
-๑๐. ฟัททะเลาใจ เป็นสมุนไพร ที่สามารถนำมาป้องกันและรักษาโรคต่างๆของไก่ไข่